


OCTOBASE ECO PLUS



TINTING SELECTION GUIDE



조색 아이콘 읽는 방법



컬러 보기 각도



입자굵기

Valspar Coarseness Selector(6개가 포함된 팬 데크)를 사용하여 완벽한 색상 입치를 보장하세요. 효과와 금속성에 필요한 적절한 거칠기 정도를 식별하는 데 도움이 되는 거칠기 예 그림 몰감. 품목 번호: 64-002를 사용하여 주문할 수 있습니다. Let Down Fan Deck에도 포함됩니다.

BLUE_청색

- W66** Bright Blue 밝은청색
중립 다크 플롭의 복은색에 녹색을 띤 청색. 붉은색을 띤 플롭을 피하기 위한 최선의 선택
- W97** Blue 청색
암적색 플롭의 붉은색에 녹색을 띤 중간 정도의 청색
- W548** Bright Green Blue 약간 어두운 감의 밝은 중립 청색. 종종 밝은 녹색

VIOLET_보라색

- W70** Violet 보라색
투명도가 높은 보라색. 주로 청색계열 조색에 사용. 깊은 중립의 플롭 제공.
- W96** Maroon 적갈, 고동색
청색각의 투명 자홍색. 효과색 및 솔리드 색상에서 사용. 붉은색 계열 효과색상에 어두운 적색 중립 플롭 제공.

MAGENTA AND MAROON_자홍색과 고동색

- W43** Transparent Red 투명 적색
매우 투명한 유기적 갈색 안료. 적색 계열의 효과색상에서 깊은 중립 플롭 제공. 붉은 와인색을 내기 위하여 솔리드 색상에서 적용
- W739** Translucen Magenta 반투명 자홍색
적색 효과 및 적색 캔디 특수 효과에 사용되는 반투명 자홍 안료. 암청색 셰이드 적색 플롭이 요구될 때 사용
- W74** Purple Red 적보라색
맑고 반투명한 자홍색 안료. 효과색 및 솔리드 색상에서 사용. 적색 효과색에 청색 플롭 계공
- W157** Translucent Maroon투명 한 고동, 적갈색
반투명의 적갈색 안료. 근접 반사각에서 효과색의 깊은 플롭 및 따뜻한 감의 붉은 감을 얻기위해 사용. 캔디 컬러 효과를 내기 위한 가장 좋은 안료

YELLOW_노란색

- W52** Transparent Orange 투명한 오렌지색
녹색 플롭의 반투명 황색 안료. 솔리드 색상 그리고 고풍이 필요할 때 W53 을 사용
- W53** Transparen t Yellow 투명한 노란색
중립 플롭의 반투명 황색안료. 솔리드 색상에서 소량 첨가 사용
- W58** Yellow 무연 노란색
비스무트 바나데이트 노란색. 은페력 우수. 무연. 밝은 노랑계통의 색에 사용. 솔리드 및 효과색에 소량 사용. 녹색각의 노란색 플롭
- W60** Yellow Orange 무연 노란 오렌지
불투명 적황색 안료. 무연에 은페력 우수. 주로 밝은 적황색 솔리드에서 사용. 청색계통 색상에서 녹색 플롭을 만들때 도움이 됨
- W73** Oxide Transparent Yellow 투명 산화황색
투명한 산화철 황색안료. 적색의 중립 플롭 제공
- W98** Oxide Yellow 산화황색
은페력 제공. 주로 솔리드 및 효과 컬러 조색에 사용. 녹황색 플롭 제공. *무연

GOLD_골드/황금색

- W72** Oxide Transparent Brown 투명한 산화갈색
투명한 산화철 적색 안료. 적색효과 컬러에서 깊은 갈적색 플롭을 얻기위해 사용. 솔리드 컬러에서도 사용 가능.
- W539** Metallic Bright Blue 밝은 메탈릭 청색
체도가 높은 적색 셰이드 청색. 중간 정도의 입자 굵기 메탈릭의 어두운 중립 플롭
- W969** Ultra Fine Bright 아주미세 한 밝은 실버달 러 알루미늄
매우 고운 밝은 실버달러 알루미늄. 실키실버(비단결 같은 실버)와과용으로 사용. (딥 플롭). 도장에 매우 민감함.

GREEN_녹색

- W76** Blue Green 청녹색
청녹색 구리 프탈로(Phthalo)녹색. 자동차 산업에서 가장 많이 사용되는 녹색
- W80** Green 녹색
노란색을 띤 녹색 (프탈로 계 녹색) 중간(중립) 플롭을 더 많이 제공한다.

RED_적색

- W44** Transparent Medium Red 투명한 중간적색
반투명 정도의 안료. 진홍색 효과 컬러에서 맑은 적색 플롭을 얻고자 할때 사용. 솔리드 색상과 소량 사용은 피할것.
- W62** Red 붉은색
매우 맑고 밝은 무연의 유기 적색안료. 밝은 적색계 색상에만 사용할 것. 효과 색상은 W78사용.
- W78** Transparent Bright Red 밝은 투명 적색
맑고 밝은 반투명 무연의 청색감을 띤 적색 안료. 적색 효과색상을 플롭2에서 더 돋보이게 하기 위하여 사용.
- W79** Oxide Red 산화적색
불투명한 산화철 적색 무연 안료. 좋은 은페력. 주로 솔리드 및 효과 색상의 조색에 사용. 노란빛이 도는 빨간 플롭

ORANGE_오렌지

- W259** Transparent Red Orange 투명한 적색 오렌지
매우 투명한 특수효과 색상용 착색 오렌지 안료

BROWN AND COPPER_갈색 과 구리색

- W49** Transparent Red Brown 투명 적갈색
매우 투명한 유기 갈색안료. 갈색 효과색에서 깊은 갈색감의 중립 플롭이 필요할 때 사용. 솔리드 색상과 소량 사용은 회피

METALLIC_메탈릭

- W11** Metallic Coarse 굵은 입자. 플롭1: 회색톤, 플롭2: 밝은. 도장작업에 민감하지 않음
- W14** Metallic Bright 밝은 메탈릭
굵은 입자의 밝은 실버달러. 가장 어두운 플롭2와 밝은 플롭1. 미세한 입자의 실버달러와 혼합시 스프레이에 민감
- W17** Metallic Very Fine 매우고운메탈릭
매우고운 실버달러 알루미늄 입자. 좀 더 부드럽고 덜 깊은 플롭의 실버색감을 낼때 사용. W969보다는 도장작업에 덜 민감함
- W18** Metallic Very Coarse 매우굵은입자메탈릭
매우 굵은 입자의 실버달러. 어두운 플롭 및 매우 굵은 플롭1 모양
- W25** Metallic Gold 메탈릭 골드
미세한 황금색 알루미늄 입자. 플롭1: 포화한 황금색 중립플롭: 붉은계열
- W298** Metallic Bright Red 밝은 메탈릭 적색
중간 굵기의 진홍적색의 실버달러 은페력 우수. 중립의 다크플롭 계공. 적색 캔디 메탈릭의 하도료 적용할 경우 우수한 은페력 계공
- W227** Metallic Bright Orange밝은 메탈릭 오렌지
굵은 입자의 밝은 오렌지 실버달러 알루미늄. 어두운 중립의 플롭2 계공

- W539** Metallic Bright Blue 밝은 메탈릭 청색
체도가 높은 적색 셰이드 청색. 중간 정도의 입자 굵기 메탈릭의 어두운 중립 플롭
- W969** Ultra Fine Bright 아주미세 한 밝은 실버달 러 알루미늄
매우 고운 밝은 실버달러 알루미늄. 실키실버(비단결 같은 실버)와과용으로 사용. (딥 플롭). 도장에 매우 민감함.

WHITE_백색

- W00** White 백색
불투명 티타늄 백색. W10은 백색솔리드 컬러에만 사용. 기타 모든 컬러는 W00을 사용
- W10** Extra White 불투명 티타늄 백색
불투명 티타늄 백색. W10은 백색 솔리드 컬러에만 사용. 기타 모든 컬러는 W00을 사용.

BLACK_검정

- W21** Super Jet Black 슈퍼 젯 블랙
수퍼 딥 젯트 블랙. 다른 흑색이 제트니스에 실패했을 경우에만 사용
- W50** Deep Black 딥 블랙
깊은감의 카본 블랙 안료. 플롭2에서 약간 청색감이 남. 효과 색상과 어두운 투명한 솔리드 색상에서 사용
- W88** Mix Black 믹스 블랙
모든 솔리드 컬러에 사용. 효과색상에도 사용가능. 대부분 솔리드 컬러에 사용. 선호도가 높은 안료
- W89** Special Black 특수 블랙
일반적인 깊은감의 카본블랙 안료. 효과색상과 어두운 투명한 솔리드 색상에서 사용

SPECIALITY_특수목적 안료

- W23** Base Additive 베이스 첨가제
필 및 캔디 상도에서 안료의 농도를 조정하기 위한 바인더 첨가제. 블랜드 에이전트로 단독으로 사용. 메탈릭 얼룩 제거를 위해 베이스 전.후로 사용
- W99** Transparent White 투명 백색
투명한 티타늄 백색안료. 플롭1에서 활색. 플롭2에서 청색을 띤 백색 오퍼(OPAL)효과. 제트블랙을 좀더 청색으로 보이게 하는 효과
- W909** Disorient Additive 각조정제
디소리엔트(방향감각상실)효과. 입자(플레이크)용 첨가제. 각 조정제

SPECIAL EFFECT_특수효과 안료

- BW78** Silver Crystal 실버크리스탈
반짝이는 녹색각의 색분리 산화규소입자. 청색 지표각, 녹색각의 면각, 백색 위에서 녹색각의 플롭2, 배합시 무색의 플롭2
- BW79** White Crystal 화이트 크리스탈
중립 일색톤의 특수효과 유리 플레이크 안료. 틴딘용이 아님으로 필요한 양 만큼만 사용
- BW86** Jade 옥색
반짝이는 녹색각의 색분리 산화규소 입자. 청색 지표각, 녹색각의 면각, 백색위에서 오렌지 색감의 플롭2, 배합시 무색의 플롭2
- BW87** Ruby 루비,다홍색
반짝이는 녹색각의 색분리 산화규소입자, 청색 지표각, 녹색각의 면각, 백색위에서 오렌지색 지표각, 녹색각의 면각, 백색위에서 녹색각의 플롭2, 배합시 무색의 플롭2
- BW88** Amethyst 자수정색
반짝이는 녹색 각의 색분리 산화규소입자 보라색 지표각, 녹색각의 면각, 백색위에서 녹색각의 플롭2, 배합시 무색의 플롭2.
- BW89** Emerald 에메랄드 선녹색
반짝이는 보라색 각의 색분리 산화규소입자, 녹색 지표각, 연한 보라색각의 면각, 백색위에서 갈색각의 플롭2, 배합시 무색의 플롭2.

PEARL_펄

- W02** Xirallic Blue 지랄릭 청색
반짝이는 녹색 섬광각의 크리스탈 간섭 효과, 보라색 지표각, 약간의 녹색 면각, 백색 바탕에 맑은 노란의 플롭 2, 배합시 무색의 플롭 2
- W03** Xirallic Red 지랄릭 적색
산화철 크리스탈 효과, 반짝이는 적색각, 오렌지색 지표각, 면각은 적색, 백색바탕에는 사용하지 않음, 배합시 적색각의 플롭2.
- W22** Mica White Very Fine 매우 미세한 마이카
매우 고운 간섭백색의 합성 마이카. 반짝이는 칙칙한 백색각. 배합시 그리고 백색위에서 플롭2.
- W24** Mica Blue Fine 고운 마이카 청색
고운 간섭 마이카. 붉은감의 반짝이는 청색각, 면각은 약간 청색,백색위에서 플롭2, 배합시 무색 플롭2
- W26** Xirallic Green 지랄릭 녹색
크리스탈 간섭효과. 반짝이는 녹색각. 청색지표각, 약간의 녹색 면각, 백색 위에서 맑고 붉은 플롭2, 배합시 무색 플롭2
- W27** Xirallic Gold 지랄릭 골드
크리스탈 간섭효과. 반짝이는 황색각. 녹색지표각, 약간 황색의 면각, 백색 위에 맑은 청색 플롭2, 배합시 무색의 플롭2
- W29** Xirallic White 지랄릭 백색
반짝이는 청색을 띤 섬광 백색각의 크리스탈 간섭효과, 백색 위에 맑은 백색의 플롭2, 혼합시 무색의 플롭 2
- W34** Mica Copper 마이카 구리색
반짝이는 갈색각의 산화철 마이카. 면각은 갈색, 백색위에서 사용 않음, 적색 효과색에 맑은 적색 플롭계공.
- W35** Mica Purple 마이카 자주색
반짝이는 보라색각의 간섭형 마이카. 면각은 백색 위에서 보라 및 녹색각의 플롭2, 배합시 무색 플롭2
- W36** Mica Green Blue 마이카 청녹색
반짝이는 녹색각의 산화코크 조합 마이카, 약간 황색감의 면각, 백색위에 사용하지 말 것. 배합시 황색각의 플롭2
- W37** Mica Yellow 마이카 노란색
반짝이는 청색각의 간섭형 마이카, 면각은 청색감, 백색위에서 황색 플롭2, 배합시 무색 플롭2
- W38** Mica Green 마이카 녹색
반짝이는 녹색각의 간섭형 마이카, 면각은 녹색감, 백색위에서 적색 플롭2, 배합시 무색 플롭2
- W39** Mica Blue 마이카 청색
반짝이는 청색각의 간섭형 마이카. 면각은 청색감, 백색위에서 황색 플롭2, 배합시 무색 플롭2
- W40** Mica Red 마이카 적색
반짝이는 적색각의 간섭형 마이카, 면각은 붉은색의 면각, 백색위에서 녹색 플롭2,배합시 무색의 플롭2
- W41** Mica White Fine 마이카 고운백색
반짝이는 백색 각의 고운 간섭형 마이카, 면각은 백색감, 백색위에서 칙칙한 중립 플롭2, 배합시 무색의 플롭2
- W46** Mica Red 마이카 적색
적갈색 계통의 반짝이는 붉은 산화철 마이카, 면각은 적갈의 붉은감, 백색위에서는 사용 않음. 붉은 효과색에서 적갈색 플롭 계공.
- W47** Mica White 마이카 백색
간섭형 마이카. 반짝이는 백색각, 백색 위에서 칙칙한 중립 플롭2, 약한 백색 면각, 배합시 무색 플롭2.
- W48** Mica Red Fine 마이카 고운적색
고운 산화철 마이카. 칙칙한 적색 섬광각, 면각은 적갈색, 백색위에서는 사용않됨. 적색 효과색에서 연한 황적색 플롭 계공.